


LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. użyt. (m <sup>2</sup> )
11	WIATROKAP	gres	14,57
1.2a	KŁATKA SCHODOWA+ WINDA	gres	18,78
1.2b	PDM. GOSPODARCZE	gres	6,50/13,76
1.3	KORYTARZ	wykt. pvc	41,78
1.4	PDM. PORZĄDKOWE	gres	1,03
1.5	KOTŁOWNIA	gres	9,31
1.6	WC MĘŻCZYZN	gres	10,80
1.7	ŁAZIENKA KOBIET	gres	8,47
1.8	PDM. SÓCJALNE	gres	8,19
1.9	WC PERSONELU	gres	1,54
1.10	SALA TERAPII MAJSTERKOWO-DGRONICZEJ	wykt. pvc	20,21
1.11	PRACOWNIA TERAPII KULINARNEJ	gres	25,97
1.12a	JADALNIA	wykt. pvc	24,73
1.12b	SALA TERAPII KULTURALNO-DŚWIATOWEJ	wykt. pvc	38,31
1.13	SZATNIA	gres	18,87
RAZEM			249,06/256,32



- LEGENDA:
- CSA Centrala alarmowa INTEGRA 128 Plus
  - INT-E Expander wejść z zasilaczem INT-E
  - M Manipulator systemowy
  - S Czujnik ruchu AQUA PRO
  - C Czujnik ruchu z antymaskiem KOBALT PRO
  - S1 Sygnalizator wewnętrzny SPW-250R
  - S2 Sygnalizator zewnętrzny SATEL SP 4006

- UWAGA:
1. Od każdej czujki do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewód YT DY 8x0,5.
  2. Od każdego szyfrowanego do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewód YT DY 10x0,5.
  3. Od przycisku napadowego i kontaktorów do centrali sygnalizacji włamania i napadu należy doprowadzić przewody YT DY 4x0,5.

Nazwa p.r.s.		Nr p.r.s.
RZUT PARTERU - instalacja alarmowa		E-5
OSTPROJEKT		
Biuro Architektoniczno Budowlane		
Miroslaw Grzyb		
07 - 410 Ostrołęka		
ul. Kilińskiego 32a		
tel. (29) 764 57 99		
Nazwa p.r.s.		Nr p.r.s.
RZUT PARTERU - instalacja alarmowa		E-5
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"		
STARSOSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ		
SPÓSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		
Adres inwestycji:		Stala:
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk		1:100
Inwestor:		projekt budowlany
Powiat Pułtusk		
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk		
Zespół projektowy:		Podpis
Specjalność		
Projektant: mgr inż. Marek Biał		elektr.
MAZ/0544/PW/BE/15		
Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis		elektr.
Wa-101/02		Data: 02.2017r.