

SYMBOL		DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI ZEWNĘTRZNE					
		ALUMINIOWE						ALUMINIOWE					
		PŁYTOWE						PRZESZKLONE					
		PEŁNE						PRZESZKLONE					
DRZWI		D9Ł 80/200	D11Ł 90/200	D11 90/200	Dw1 EI30 95/210 (115/220)	Dw2 130/200	Dw2* EI30 130/200	Dw3 EI30 200/200 (410/250)	Dw4 EI30 90/200	Dz1 200/210 (300/220)	Dz2 180/230	Dz3 97/227	PEŁNE z naświetlem Dz4 95/200 (115/254)
		900	1000	1000	1150	1500	1500	4100	1100	3000	2000	1170	1150
		2100	2100	2100	2200	2100	2100	2500	2100	2200	2400	2370	2540
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
RODZAJ SKRZYDŁA		2	1	4	1	2	1	1	2	1	1	1	1
		3	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
ILOŚĆ		PARTER		1	4	1	2	—	1	—	—	1	—
		PIĘTRO		3	—	4	6	—	—	—	—	—	—

**UWAGI**

1). Wymiary w symbolu drzwi dotyczy światła przejścia (dodatkowo przy drzwiach z naświetlem w nawiasach podano wym. w świetle muru).









2). Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić min. 0,90m.

3). Drzwi aluminiowe zewnętrzne – profile ciepłe w kolorze brązowym. 4). W drzwiach przeszklonych stosować szkło bezpieczne.

5). **EI30** – drzwi o odpornosci ogniowej 30 minut, wyposażone w samozamykacze.

6). W dolnej części skrzydeł drzwi D11Ł i D9Ł należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m².

7). Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.

SYMBOL	PCV							ALUMINIOWE		
	90/80	115/80	115/130	200/150	115/160	115/180	200/180	470/285		
OKNA										
	WYMIARY W ŚWIETEL MURU [mm]	S 900	H 800	1000	1150	1300	1500	2000	4700	
	ILOŚĆ	PARTER	1	1	10	3	1	—	—	—
		PIĘTRO	2	1	—	—	14	4	1	1
UWAGI	1). Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu. 2). Okna PCV i aluminiowe – profile w kolorze brązowym (okna zewnętrzne – profile ciepłe). 3). Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane. 4). Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych.									

# ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

Nazwa rys.		ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI		Nr rys.
<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99		Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		A-6
Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/10		Inwestor: Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk		projekt wykonawczy
Zespół projektowy: mgr inż. arch. Adam Radomski mgr inż. arch. Wojciech Zawartko		Specjalność Upr.		projekt
Projektant: mgr inż. arch. Adam Radomski		arch.		branża architektoniczna
Asystent proj.: inż. Lilianna Fuksińska		arch.		Data:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Zawartko		arch.		02.2017r.