

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SOSW W PUŁTUSKU OD ULICY HARCERSKIEJ ORAZ  
WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH PRZED BUDYNKIEM SOSW W PUŁTUSKU  
ADRES INWESTYCJI : AL. TYSIĄCLECIA 12, 06-100 PUŁTUSK  
INWESTOR : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU  
ADRES INWESTORA : AL. TYSIĄCLECIA 12, 06-100 PUŁTUSK  
BRANŻA : Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Ulatowski  
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.05.2008

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne i pomiarowe - kody CPV 45111200-0;	0.00
2	Drogi, parkingi i chodniki, kod CPV: 45233120-6; 45233220-7; 45233222-1	0.00
3	Odwodnienie parkingu i chodników, kod CPV 45232130-2	0.00
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty rozbiórkowe i ziemne i pomiarowe - kody CPV 45111200-0;</b>						
1	KNR 2-01 0121-d.1 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.23	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0815-d.1 01	Rozebranie chodników płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	614.75	0.00	0.00
3	KNR 2-31 0811-d.1 02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - fragmenty o dużej deformacji nawierzchni i fragmenty do obniżenia żędnej	m <sup>2</sup>	186.375	0.00	0.00
4	KNR 2-31 0814-d.1 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	83.5	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0813-d.1 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	352.2	0.00	0.00
6	KNR 4-04 1103-d.1 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	47.598	0.00	0.00
7	KNR-W 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	30	0.00	0.00
8	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	15	0.00	0.00
9	KNR-W 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 4	mp	15	0.00	0.00
10	KNR-W 2-01 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop gruntu z obszaru istniejących wysepek zielonych	m <sup>3</sup>	222	0.00	0.00
11	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4	m <sup>3</sup>	222	0.00	0.00
Razem dział Roboty rozbiórkowe i ziemne i pomiarowe - kody CPV 45111200-0;						0.00
<b>2 Drogi, parkingi i chodniki, kod CPV: 45233120-6; 45233220-7; 45233222-1</b>						
12	KNR 2-31 0401-d.2 01	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	159.0	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	6.4	0.00	0.00
14	KNNR 6 0404-d.2 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	190	0.00	0.00
15	KNR 2-31 0309-d.2 02	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - ułożenie płyt pochodzących z rozbiórki na wyprofilowanym podłożu w miejscach rozbiórek	m <sup>2</sup>	186.375	0.00	0.00
16	KNNR 6 0112-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 23 cm pod drogi i parking - w miejscach obecnych wysepek zielonych	m <sup>2</sup>	444	0.00	0.00
17	KNR 4-04 1103-d.2 04 + KNNR 6 0113-01	Przewiezienie i wudowanie gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km Warstwa podbudowy z gruzo -gruntu (gruz z rozbiórki krawężniki, obrzeża, płytki chodnikowe z dodatkiem 33% piasku) gr. 15 cm (pod parkingi) - w miejscach obecnych wysepek zielonych	m <sup>3</sup>	66.6	0.00	0.00
18	KNNR 6 0502-d.2 03	Drogi i chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej uformowanej spadkowo śr. gr. 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z ukształtowaniem spadków - parking i drogi (zaznaczenie linii miejsc postojowych sam. osobowych kostką o kolorze czerwonym)	m <sup>2</sup>	1800	0.00	0.00
19	KNNR 6 0502-d.2 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej śr. gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem chodniki z ukształtowaniem spadków	m <sup>2</sup>	496.5	0.00	0.00
Razem dział Drogi, parkingi i chodniki, kod CPV: 45233120-6; 45233220-7; 45233222-1						0.00
<b>3 Odwodnienie parkingu i chodników, kod CPV 45232130-2</b>						
20	KNR 2-31 1406-d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	9	0.00	0.00
21	KNR 2-31 1406-d.3 02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	3	0.00	0.00
22	KNNR 4 1424-d.3 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3	0.00	0.00
23	KNR 4-05II d.3 0102-01	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.15 m wypełnionych osadem do 1/2 wys.kanału	m	188	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR 4-05II d.3 0119-03	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przy- kanalików	kpl.	10	0.00	0.00
25	KNP 07 0206- d.3 01.02 analogia	Włączenie przykanalika o śr. 150 mm do istniejącej studni z kręgów betonowych ną lub wpust czynnego ka- nału z uszczelnieniem zaprawą cementową	szt.	4	0.00	0.00
26	KNR 2-01 0317- d.3 01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	m <sup>3</sup>	7.2	0.00	0.00
27	KNR 2-18 0501- d.3 02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubo- ści 15 cm - podłączenie wpust do istniejących studzie- nek	m <sup>2</sup>	7.2	0.00	0.00
28	KNR-W 2-18 d.3 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	12	0.00	0.00
29	KNR 2-18 0501- d.3 02	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubo- ści 15 cm	m <sup>2</sup>	9.6	0.00	0.00
30	KNR 2-01 0320- d.3 0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8- 1.5 m	m <sup>3</sup>	6.72	0.00	0.00
Razem dział Odwodnienie parkingu i chodników, kod CPV 45232130-2						0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł