

Protokół Nr <sup>141</sup>...../2013

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku

w dniu 26 lipca 2013r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski.
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00

1. **Zatwierdzenie wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku.**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku ” wpłynęły 3 oferty. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił oferty.

Oferty jakie wpłynęły w postępowaniu to:

<i>Numer oferty</i>	<i>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy</i>	<i>Liczba punktów w kryterium: CENA</i>	<i>Razem</i>
1	HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz	100	100
2	KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa	84,93	84,93
3	A.T. Development Sp. z o.o. ul. Kuflewska 5, 03-556 Warszawa	83,91	83,91

Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty nr 1 złożona przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz. Cena brutto oferty

wynosi: 629.359,38 zł (*słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 38/100*).

Firma HYDROTERM spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy PZP. Oferta złożona przez Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert (cena -100%), jest ofertą najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100.

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór ofert

## **2. Informacja nt. kontroli doraźnej przeprowadzonej w SPZOZ w Pułtusk.**

W związku z licznymi pytaniami Wicestrosy Pułtuskiego p. A. Doleckiego nt. prawidłowości i celowości zakupu aparatu ultrasonograficznego na potrzeby oddziału ginekologiczno – położniczego, Zarząd Powiatu w Pułtusk na posiedzeniu w dn. 13 czerwca 2013r. postanowił, że w ww. jednostce zostanie przeprowadzona kontrola w przedstawionym zakresie.

Zespół kontrolny powołany Zarządzeniem nr 33/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 lipca 2013r. w następującym składzie:

1. Małgorzata Pajewska –Sekretarz Powiatu – Przewodnicząca Zespołu,
2. Marianna Permanicka –Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Pułtusk – członek,
3. Lucjan Kasztelan – lekarz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk – członek,

przeprowadził kontrolę w wyniku której ustalono, że aparat ultrasonograficzny Model AcusonX300, będący przedmiotem kontroli został zakupiony w trybie przetargu nieograniczonego do Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Szpitala przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 w Pułtusk. Opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne i funkcjonalne) oraz wartość szacunkową sporządził zastępca dyrektora ds. lecznictwa 14 lutego 2013 roku. Zgodnie z decyzją Dyrektora SPZOZ „zamawiający do SIWZ wprowadził warunek zapłaty ceny za przedmiot zamówienia w 60 miesięcznych ratach, płatnych w terminie 14 dni licząc od końca miesiąca”. W aktach sprawy znajduje się wyjaśnienie zastępcy dyrektora

ds. ekonomicznych, że wartość szacunkowa zawiera koszty obsługi finansowej (w związku z rozłożeniem płatności za przedmiot zamówienia na 60 rat). Jednocześnie Zamawiający w postępowaniu dopuścił możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie dostawy. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, z których jedna została odrzucona ze względu na niezgodność jej treści z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uznając, że Wykonawca nie potwierdził wymogów w zakresie parametrów technicznych. W wyjaśnieniach do treści SIWZ, kierowanych do uczestników postępowania, zamawiający nie dopuszczał aparatu z panelem dotykowym.

W związku z powyższym wykonawca, którego oferta została odrzucona został wykluczony z postępowania.

Wybrana oferta wykonawcy spełniającego warunki SIWZ była zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i była najkorzystniejszą pod względem ustalonego kryterium oceny ofert (cena – 100%). Do przeprowadzenia procedury dot. zakupu aparatu została powołana komisja przetargowa, w której udział brała osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno -prawnej, sekretarz komisji czuwający nad prawidłowością przebiegu procedury przetargowej .

Umowa o udzielenie zamówienia została podpisana 26.03.2013r. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Dyrektor SPZOZ 26.03.2013r. zatwierdził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto w dniu 26.03.2013r. została zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy na dostawę aparatu USG. Zgodnie z wyjaśnieniem zastępcy dyrektora ds. lecznictwa ustanowienie zastawu rejestrowego „zabezpieczyło interes dostawcy, ponieważ SPZOZ, z uwagi na trudności finansowe, nie był w stanie zapłacić jednorazowo za dostarczony sprzęt. Jednocześnie zakup sprzętu o wysokim standardzie technicznym był niezbędny dla podniesienia jakości świadczonych usług przez Oddział Ginekologiczno – Położniczy.”

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia.

Zespół kontrolny stwierdził ,że:

- 26 marca 2013r. Wykonawca dostarczył ultrasonograf Acuson X300PE o nr seryjnym produkcji 341693 z czterema sondami wraz z gwarancją określającą, że ultrasonograf jest urządzeniem fabrycznie nowym. Urządzenie w dniu dostawy zostało zainstalowane, przetestowane oraz sprawdzone. Protokół końcowego odbioru został podpisany przez strony, które stwierdziły, że dostawa jest kompletna i zgodna z warunkami umowy a użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu;

- przedmiotowy aparat ultrasonograficzny jest fabrycznie oznakowany (oznakowanie trwałe, nieusuwalne) w następujący sposób:

“PREMIUM DITION, SERIA 341693, Made in Korea, model 105 66 144, ACUSSON X300 PREMIUM EDITION, manufactura Dec.2011, SIEMENS Medical Solutions USA INC 1230 Shore BIRIWY , Mountay USA , VIEW 94043”.

Do protokołu kontroli zostały złożone przez lekarza biorącego udział w czynnościach kontrolnych wyjaśnienia jak niżej:

„Oddział Ginekologiczno - Położniczy zarówno w starym szpitalu, jak również funkcjonujący w nowym obiekcie nie dysponował sprzętem do badań pacjentek przyjmowanych do Oddziału. Aparat Toshiba będący na wyposażeniu starego szpitala był wykorzystywany przez lekarzy różnych Oddziałów. W pewnym momencie została uszkodzona głowica waginalna i badania nie były możliwe do wykonania. Ponieważ zakup tej części był nieopłacalny i zbyt kosztowny, badania w nowym szpitalu były wykonywane na aparacie Zonnar, który był ogólnodostępny. Ciągłe toczyły się spory, kto powinien w pierwszej kolejności mieć do niego dostęp i kto posiada pierwszeństwo do badań. Taka sytuacja powodowała zakłócenia w normalnym procesie leczenia pacjentów. Brak możliwości przeprowadzenia badań diagnostycznych oraz chaos związany z dostępnością do badań jest ujemnym procesem w zakresie jakości świadczenia

usług medycznych na odpowiednim poziomie. Diagnostyka jest podstawą procesu leczenia. Wielokrotnie kierowane do Dyrekcji szpitala na przełomie kilku lat pisma o zakup nowego aparatu na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego nie przynosiły oczekiwanego skutku. Decyzja o zakupie nowego aparatu do Oddziału Ginekologiczno - Położniczego zapadła w pierwszym półroczu 2012 roku, zakładając, że nowoczesny aparat ultrasonograficzny poprawi jakość i dostępność świadczonych na oddziale usług hospitalizacyjnych. Pierwszy przetarg, ogłoszony w 2012 roku został unieważniony z powodu błędów formalnych, tj. postępowanie było obarczone wadą prawną. Dopiero przetarg w roku 2013 zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą.

Ponadto, stwierdzam, że w praktyce wielu szpitali i firm sprzedających sprzęt medyczny często bywa tak, że firmy dostarczają sprzęt do testowania, by lekarze biorący udział w opisie przedmiotu zamówienia poznawali funkcje i techniczne możliwości sprzętu poprzez wykonywanie na nich badań. Taka procedura demonstrowania aparatów USG istniała już w starym szpitalu. Testowano aparaty USG na różnych oddziałach. Natomiast Oddział Ginekologiczno - Położniczy nie otrzymywał od Dyrekcji szpitala takich możliwości. W nowym szpitalu za zgodą Dyrekcji, mającej na względzie planowany zakup aparatu USG również testowano te urządzenia, wykonując badania pacjentek przyjmowanych do hospitalizacji na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym.”

W związku z powyższym Zespół kontrolny zwrócił się do Dyrektora Szpitala o:

- wyjaśnienie, czy na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym były testowane aparaty USG i na jakiej podstawie Szpital dysponował tymi urządzeniami;
- wyrażenie zgody na dokonanie sprawdzenia ilości badań diagnostycznych wykonanych przedmiotowym aparatem, począwszy od dnia wykonania pierwszego badania do dnia, w którym to sprawdzenie miałoby nastąpić.

W dniu 16.07.2013r. przedstawiciele SPZOZ dokonali uruchomienia aparatu z funkcją zapisów archiwalnych. W wyniku powyższych czynności stwierdzono, że pierwsze badanie miało miejsce 26.03.2013r., a do dnia 16.07.2013r. wykonano 382 badania diagnostyczne. Jednocześnie istnieją przypadki przeprowadzenia kilku

badań dla jednej pacjentki, co związane jest z monitorowaniem przebiegu leczenia. Powyższe potwierdza celowość zakupu tego urządzenia.

Ponadto, 16 lipca 2013r. Zespół kontrolny otrzymał dwa protokoły udostępnienia aparatów USG na oddział ginekologiczno - położniczy tj.:

- protokół użyczenia aparatu USG w celu demonstracji (ultrasonograf Acuson X300PE numer seryjny 316629), na okres 7.12.-21.12.2011; aparat zwrócony 6.04.2012r.;
- protokół użyczenia aparatu USG w celu demonstracji (ultrasonograf Acuson X300PE numer seryjny 316629), na okres 1.10.-15.10.2012; aparat zwrócony 1.02.2013r.;

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego stwierdził ustnie do protokołu, że *„dzięki działaniom polegającym na udostępnieniu na okresy demonstracyjne aparatów USG, można było diagnozować pacjentki i prawidłowo prowadzić proces leczenia, ratując niejednokrotnie życie pacjentek i nienarodzonych dzieci. Przykładów można by podać tu wiele.”*

Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, że SP ZOZ w Pułtusku dysponuje 6-ciu aparatami ultrasonograficznymi, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

- w pracowni USG w Szpitalu, w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym, w Poradni Ortopedycznej, w Pracowni Chorób Serca, w Poradni Urologicznej oraz w Poradni dla Kobiet.

Ponadto, Zespół kontrolny zbadał ogólne wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie położnictwa i ginekologii w zakresie kontraktowania usług medycznych i stwierdził, że przy kontraktowaniu tych usług wymagane jest, aby w miejscu udzielania świadczeń znajdował się m.in. aparat USG zapewniający wykonanie badań zgodnych z profilem udzielonych świadczeń. Wyposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w nowoczesny, wysoko zaawansowany technicznie aparat USG daje możliwości zakontraktowania na rok 2014 usług szpitala w zakresie ginekologii i położnictwa na wyższym poziomie referencyjności.

Zespół Kontrolny po analizie dokumentów przedstawionych przez przedstawicieli SPZOZ i wysłuchaniu informacji i wyjaśnień lekarzy z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego stwierdził:

- 1) procedura przetargowa dot. zakupu ultrasonografu nie budzi zastrzeżeń,
- 2) celowość zakupu ww. urządzenia została potwierdzona,
- 3) zakupiony aparat USG ACUSON X300PE nie jest aparatem, który był testowany przed ogłoszeniem przetargu.

Zarząd Powiatu przyjął informację.

**3. Decyzja w sprawie ogłoszenia postępowań przetargowych na niżej wymienione zadania:**

- „Zatrudnienie personelu do nadzoru i zarządzania projektem pn. **Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia**”;
- „Zatrudnienie personelu do realizacji poradnictwa zawodowego, organizacji staży i szkoleń w projekcie pn.: **Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia**”

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na ogłoszenie zamówienia na zadanie pn.: Zatrudnienie personelu do nadzoru i zarządzania projektem pn. Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia”

Przedmiotem zamówienia jest wybór personelu do nadzoru i zarządzania projektem pn.: Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia poprzez pełnienie funkcji: koordynatora, specjalisty ds. zamówień publicznych, pracownika administracyjno - biurowego. Usługi obejmują zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie projektu: 80 godzin miesięcznie dla każdego zadania.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zadania w zależności od zakresu wykonywanych czynności. Nie dopuszcza się łączenia poszczególnych zadań przez jedną i tę samą osobę.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu postępowania przetargowego na wyżej cytowane zadanie.

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na ogłoszenie zamówienia na zadanie pn. [Zatrudnienie personelu do realizacji poradnictwa zawodowego, organizacji staży i szkoleń w projekcie pn.: Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia](#)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji doradców zawodowych, specjalistów ds. staży, specjalisty ds. szkoleń w projekcie pt. Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia. Usługi obejmują zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie projektu: 80 godzin miesięcznie dla każdego zadania. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zadania w zależności od zakresu wykonywanych czynności. Nie dopuszcza się łączenia poszczególnych zadań przez jedną i tę samą osobę.

Zarząd Powiatu postanowił o ogłoszeniu postępowania przetargowego na wyżej cytowane zadanie.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 394/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej

#### **4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim**

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 393/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu” Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” oraz zasady wspomagania szkół/przedszkoli.

Grupą docelową projektu są: 28 szkół i 2 przedszkola, 427 nauczycieli w tym 26 dyrektorów.

#### **5. Sprawa ufundowania nagrody w konkursie „Rzucam palenie”.**



Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Redakcji Tygodnika Ciechanowskiego dot. zaangażowania się w organizację trzeciej edycji konkursu RZUĆ PALENIE. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek przeznaczając ok. 300 zł na ufundowanie nagrody rzeczowej.

**6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia: 17 lipca 2013r.**

Zarząd Powiatu przyjął protokół posiedzenia Zarządu z dnia 17 lipca 2013r.

**7. Wolne wnioski.**

Zarząd Powiatu ustalił, że w dniu 30 lipca 2013r. odbędzie się posiedzenie Zarządu z udziałem przedstawicieli Gmin powiatu Pułtuskiego. Głównym tematem spotkania będzie sprawa przebudowy dróg powiatowych

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00

Protokołowała:

*Bogumiła Przybyłowska*

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

1. Edward Wroniewski .....

2. Andrzej Dolecki .....

3. Wiesław Cienkowski .....

4. Witold Saracyn .....

5. Zbigniew Szczepanik .....

*nie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu*

