

LIDER:



Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
tel. 022 566 47 75, fax. 0 22 843 83 31,
e-mail: zawodowemazowsze@armsa.pl

PARTNER:



Powiat Pultuski
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pultusk
tel.: 23 692 12 66, fax.: 23 692 52 77
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Pułtusk, 24.09.2014r.

WRP.042.9.15.2014

**Do: Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie pracowni mechanicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w projekcie systemowym: Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr sprawy: WRP.042.9.15.2014

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pozycja 4 - młotki o różnej gramaturze

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

- młotek ślusarski z drewnianą rękojeścią, wzmocniony tuleją metalową, obuch wykonany ze stali węglowej: 500g, 600g, 800g, 1000g, 1500g, 2000 kg
- młotek gumowy z drewnianą rękojeścią obuch wykonany z dwukolorowej gumy o różnej twardości (czarnej i białej), co ułatwia odpowiednie dobranie narzędzia do indywidualnych potrzeb: 580g, 780g, 980g,
- młotek bezodrutowy, metalowy korpus wypełniony stalowym śrutem niwelującym efekt odbicia od materiału, osadzony na profilowanym drewnianym trzonku : 740g, 905g, 1310g.

Nie. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularz cenowy– poz. 4.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



LIDER:



Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
tel. 022 566 47 75, fax. 0 22 843 83 31,
e-mail: zawodowemazowsze@armsa.pl

PARTNER:



Powiat Pultuski
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pultusk
tel.: 23 692 12 66, fax.: 23 692 52 77
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Pozycja 25 Liniał Krawędziowy.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach:

- liniał przeznaczony do kontroli płaskości. Z hartowanej stali specjalnej. Płaszczyzny boczne precyzyjnie szlifowane, krawędź pomiarowa ze skosem dwustronnym. Chronione od ciepła dłoni.

Krawędź pomiarowa o kącie 30° ma kolor czarny, dla lepszego kontrastu, tolerancja wg DIN 874/00,

- długość: 100mm

Nie. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularz cenowy– poz. 25.

Pozycja 38 - wzorniki gwintów.

Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:

grzebykowe wzorniki gwintów przeznaczone do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych.

Wzorce zarysu gwintu:

- Gwint Metryczny 60° - 24 płytki

0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,55,0-5,5-6,0

- Gwint Whitwortha 55° - 28 płytek

4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62

- Gwint Metryczny 60° - 24 płytki

0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,55,0-5,5-6,0.



- Gwint Whitwortha 55° - 28 płytek

4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62

- Gwint Metryczny 60° - 24 płytki

0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90- 1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0

Nie. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – formularz cenowy– poz. 38.



LIDER:



Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
tel. 022 566 47 75, fax. 0 22 843 83 31,
e-mail: zawodowemazowsze@armsa.pl

PARTNER:



Powiat Pultuski
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pultusk
tel.: 23 692 12 66, fax.: 23 692 52 77
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Pozycja 45 - Pirometr

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach:

laserowy, bezdotykowy

zakres pomiarowy: -25...+600°C

jednostka temperatury: °C, °F

dokładność pomiaru: 25...+560°C +/-1°C

rozdzielczość : 0,1°C

rozdzielczość optyczna: 12:1

współczynnik emisyjności: 0,99~0,75

automatyczne wyłączenie: 15 sek / funkcja oszczędzająca baterię

wyświetlacz: LCD


czas pomiaru: 0,5 sek

pamięć temperatury minimalnej i maksymalnej.

Tak. Zamawiający dopuszcza produkt spełniający minimalne wymagania i parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy– poz. 45.
(Minimalna rozdzielczość optyczna wymagana przez Zamawiającego wynosi: 10:1, Wykonawca może zaoferować produkt o wyższej rozdzielczości optycznej. W formularzu cenowym - poz. 45, Zamawiający omyłkowo dwukrotnie zamieścił zapis „rozdzielczość optyczna: 10:1” – jest to błąd pisarski).

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski



Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

