

Znak sprawy.....

Formularz: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

L.p	Pozycja w formularzu cenowym	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)
1	1	<p>Kocioł warzelny parowy</p> <ul style="list-style-type: none"> ● pojemność 200 litrów, ● obudowa okrągła wykonana ze stali nierdzewnej, ● czas rozgrzewu 45 minut ● zużycie pary 55 kg/h, ● do ogrzewania kotła stosowana jest para technologiczna z instalacji parowej, ● grzanie pośrednie, zbiornik o podwójnym płaszczu, ● wymiary śr. 950 mm , wys.1100 mm 	
2	2	<p>Zestaw kociołków przechylnych parowych 3 x 30 litrów, grzanie pośrednie</p> <ul style="list-style-type: none"> ● pojemność 3x 30 l, ● zbiornik warzelny o podwójnym płaszczu, ● wymiary: 1600x400x1350mm ● masa 85 kg, ● zużycie pary 65kg / h, max ciśnienia pary zasilającej 40kPa, ● czas zagotowania wody 15 min, ● wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej. 	
3	3	<p>Chłodnia ze stali nierdzewnej – 2 szt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● pojemność komory 1400 l, ● wymiary 1400x860x2000 ● elektroniczny termostat i cyfrowy wyświetlacz , ● chłodzenie wymuszone, ● ścianka działowa(przegroda) pionowa oddzielająca komory, ● dwa parowniki, ● samo domykające się drzwi z uchwytem, ● wszystkie ścianki zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, ● wyposażona w 8-10 rusztów 	
4	4	<p>Kuchnia elektryczna bez piekarnika</p> <ul style="list-style-type: none"> ● wyposażona w 6 płaskich płyt, 	

		<ul style="list-style-type: none"> ● wykonana ze stali nierdzewnej, ● moc całkowita 15,0 kW, ● wymiary 900x900x900, ● płyty płaskie, kwadratowe, żeliwne o wymiarach 29cm/29cm ● kontrolki świetlne napięcia i pracy 	
5	5	<p>Piekarnik elektryczny z termo biegiem</p> <ul style="list-style-type: none"> ● wyposażony w trzy komory grzewcze, ● wymiary jednej komory 530x650x305, ● zasilanie 3NPE230/400 V 50 Hz, ● moc całkowita 21,6 kW, ● wymiary całego piekarnika 900x850x1550, ● wykonany ze stali nierdzewnej. 	
6	6	<p>Zmywarka z funkcją wyparzania</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dwa ramiona myjące, ● cyfrowy panel, ● trzy cykle pracy 90; 120; 180 sekund, ● funkcja wyparzania powyżej 70°C, ● dozownik płynu myjącego i nablyszczającego , ● wyświetlacz temp. mycia i płukania, ● kosz o wym: 500x500 mm, ● podstawka pod zmywarę 585x545x455, ● zamontowany zmiękczac wody, ● wymiary zmywarki: 600x605x830, ● połączenie wody bierzącej ● instalacja siłowa 400 V, ● min. wsad talerzy – 16 szt, ● wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, 	
7	7	<p>Mikser spiralny do wyrabiania ciast ciężkich typu ciasto drożdżowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ● wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, ● dzieża wyposażona w osłonę bezpieczeństwa, ● części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej, ● wymiary dzieży: 15kg- 20kg mąki, pojemność 40l, 870x480x935, ● zasilanie 400 V ● masa 95 kg ● kontrolka pracy ● wyłącznik czasowy 	

